

Tkaniny do plis 20mm - regularna kolekcja | Pleated blind fabrics - regular collection

Nazwa Name	Kolor Colour	Kod Code	Grupa cenowa Price group	Certyfikat niepalności prod. Producer's FR certificate	Polski certyfikat niepalności Polish FR certificate	Certyfikat higieniczny Hygienics certificate	Pranie Wash	Przecieranie Wipe clean	Szerokość Width [cm]	Skład Composition	Gramatura Weight [g/m²]	Grubość Thickness [mm]	Trwałość koloru Light fastness	A _{Light} [%]	T _{Light} [%]	R _{Light} [%]	A _{Solar} [%]	T _{Solar} [%]	R _{Solar} [%]	G _{Ret}	F _C value	Class G _{Ret}
Arabesque	white	30571	D	-	-	-	●	●	225	PES	105	0,18	5-6	1	23	76	1	23	76	0,33	0,55	2
Arabesque	beige	30572	D	-	-	-	●	●	225	PES	105	0,18	5-6	10	35	55	10	35	55	0,39	0,67	1
Arabesque	black	30573	D	-	-	-	●	●	225	PES	105	0,18	5-6	94	6	0	94	6	0	0,56	0,94	1
Arabesque	grey	30574	D	-	-	-	●	●	225	PES	105	0,18	5-6	34	20	46	34	20	46	0,42	0,71	1
Barisi	creme	30091	D	-	-	-	●	●	230	PES	143	0,39	5-7	18	36	46	42	23	35	0,45	0,77	1
Barisi	ocher	30092	D	-	-	-	●	●	230	PES	143	0,39	5-7	41	18	41	59	10	31	0,46	0,78	1
Barisi	brown	30093	D	-	-	-	●	●	230	PES	143	0,39	5-7	55	17	28	55	15	30	0,47	0,79	1
Barisi	grey	30094	D	-	-	-	●	●	230	PES	143	0,39	5-7	41	23	36	48	18	34	0,45	0,77	1
Barisi	white	30095	D	-	-	-	●	●	230	PES	143	0,39	5-7	18	34	48	12	37	51	0,41	0,69	1
Barisi	wenge	30097	D	-	-	-	●	●	230	PES	143	0,39	5-7	93	1	6	87	3	10	0,52	0,89	1
Batra	silver	30551	D	-	-	-	●	●	225	PES	105	0,18	5-6	1	23	76	-	-	-	-	-	-
Brussels	white/silver	119-1300	E	-	-	-	●	-	235	PES	130	0,43	5-7	1	45	54	2	42	56	0,39	0,67	1
Brussels	gold	119-1301	E	-	-	-	●	-	235	PES	130	0,43	5-7	0	43	57	2	42	56	0,39	0,67	1
California Antique	snow white	820227-01	D	-	-	OekoTex	-	●	200	PES	115	0,20	5-6	0	44	56	0	44	56	0,40	0,67	1
California Antique	graphite	820227-02	D	-	-	OekoTex	-	●	200	PES	115	0,20	5-6	76	9	15	40	26	34	0,46	0,77	1
California Antique	ivory	820227-03	D	-	-	OekoTex	-	●	200	PES	115	0,20	5-6	5	41	54	6	41	53	0,40	0,68	1
California Rustique	ivory	820095-01	D	-	-	-	-	●	230	PES	105	0,20	5-6	0	41	59	3	40	57	0,39	0,66	1
California Rustique	brown	820095-02	D	-	-	-	-	●	230	PES	105	0,20	5-6	83	5	12	36	25	39	0,44	0,75	1
California Rustique	graphite	820095-03	D	-	-	-	-	●	230	PES	105	0,20	5-6	89	2	9	42	22	36	0,45	0,76	1
Capri Easy Care	ice breeze	7693	C	-	-	-	-	●	240	PES	85	0,18	5-6	0	59	41	0	58	42	0,44	0,75	1
Capri Easy Care	lotus	7694	C	-	-	-	-	●	240	PES	85	0,18	5-6	0	58	42	2	57	41	0,45	0,76	1
Capri Easy Care	polar silver	7699	C	-	-	-	-	●	240	PES	85	0,18	5-6	24	46	30	18	49	33	0,47	0,79	1
Cara FR	egg shell	10102	A	DIN 4102 B1	-	-	-	●	230	PES	82	0,17	6	5	50	45	-	-	-	-	-	-
Cara FR	white	10104	A	DIN 4102 B1	-	-	-	●	230	PES	82	0,17	6	1	53	46	-	-	-	-	-	-
Cara FR	antique pewter	10106	A	DIN 4102 B1	-	-	-	●	230	PES	82	0,17	6	67	19	14	-	-	-	-	-	-
Cara FR	charcoal	10107	A	DIN 4102 B1	-	-	-	●	230	PES	82	0,17	6	88	6	6	-	-	-	-	-	-
Cara FR	beige	10110	A	DIN 4102 B1	-	-	-	●	230	PES	82	0,17	6	25	42	33	-	-	-	-	-	-
Cara FR	peanut	10111	A	DIN 4102 B1	-	-	-	●	230	PES	82	0,17	6	67	18	15	-	-	-	-	-	-
Cara FR	silver coin	10120	A	DIN 4102 B1	-	-	-	●	230	PES	82	0,17	6	15	45	40	-	-	-	-	-	-
Cara Pearl FR	white	20402	B	DIN 4102 B1	-	-	-	●	230	PES	95	0,22	7	3	35	62	3	35	62	0,37	0,63	1
Cara Pearl FR	biscuit	20404	B	DIN 4102 B1	-	-	-	●	230	PES	95	0,22	7	26	22	52	25	26	47	0,42	0,71	1
Cara Pearl FR	cream	20405	B	DIN 4102 B1	-	-	-	●	230	PES	95	0,22	7	3	34	63	10	36	54	0,40	0,68	1
Cara Pearl FR	mocha	20406	B	DIN 4102 B1	-	-	-	●	230	PES	95	0,22	7	55	9	36	0	-	-	-	-	-
Cara Pearl FR	antique pewter	20408	B	DIN 4102 B1	-	-	-	●	230	PES	95	0,22	7	54	8	38	54	8	38	0,44	0,74	1
Cara Pearl FR	graphite	20409	B	DIN 4102 B1	-	-	-	●	230	PES	95	0,22	7	74	3	23	46	20	34	0,45	0,77	1
Cara Pearl FR	cloud grey	20410	B	DIN 4102 B1	-	-	-	●	230	PES	95	0,22	7	18	26	56	19	31	50	0,41	0,69	1
Crush	smoked salmon	07828	B	-	-	-	●	●	220	PES	95	0,90	5-6	36	35	29	16	45	39	0,45	0,76	1
Crush	fog	07872	B	-	-	-	●	●	220	PES	95	0,90	5-6	24	41	34	9	49	42	0,44	0,75	1
Crush	pale green	07873	B	-	-	-	●	●	220	PES	95	0,90	5-6	9	49	42	9	49	42	0,44	0,75	1
Crush	white	10302	B	-	-	-	●	●	215	PES	83	0,20	6	0	50	50	4	49	47	0,42	0,72	1
Crush	stone white	10303	B	-	-	-	●	●	215	PES	83	0,20	6	6	47	47	9	47	44	0,43	0,73	1
Crush	light yellow	10304	B	-	-	-	●	●	215	PES	83	0,20	6	10	44	46	14	43	43	0,44	0,74	1
Crush	grey	10306	B	-	-	-	●	●	215	PES	83	0,20	6	20	42	38	13	40	47	0,42	0,71	1
Crush	ash	10637	B	-	-	-	●	●	220	PES	100	0,20	5-7	67	17	16	27	37	36	0,45	0,77	1
Crush Pearl	white	05174	C	-	-	-	●	●	220	PES	95	0,20	6-7	3	34	63	1	39	60	0,38	0,65	1
Crush Pearl	light grey	05176	C	-	-	-	●	●	220	PES	105	0,70	5-6	25	18	57	8	34	58	0,39	0,65	1
Crush Pearl	azure	05180	C	-	-	-	●	●	220	PES	95	0,20	6-7	44	12	44	19	27	54	0,40	0,67	1
Crush Pearl	crema	06452	C	-	-	-	●	●	220	PES	95	0,20	6-7	6	29	65	0	39	61	0,38	0,64	1
Crush Pearl	beige	07007	C	-	-	-	●	●	220	PES	95	0,20	6-7	18	23	59	9	33	58	0,38	0,65	1
Crush Pearl	red	07040	C	-	-	-	●	●	220	PES	95	0,20	6-7	59	3	38	24	27	49	0,41	0,70	1
Crush Pearl	dark blue	07079	C	-	-	-	●	●	220	PES	95	0,20	6-7	58	2	40	25	25	50	0,41	0,69	1
Crush Pearl	faded black	07081	C	-	-	-	●	●	220	PES	105	0,70	5-6	66	0	34	65	4	31	0,46	0,78	1
Crush Pearl	brown	07094	C	-	-	-	●	●	220	PES	95	0,20	6-7	61	2	37	29	23	48	0,41	0,70	1
Crush Pearl	dark grey	07100	C	-	-	-	●	●	220	PES	105	0,70	5-6	46	7	47	25	26	49	0,41	0,70	1
Crush Pearl	snow white	10449	C	-	-	-	●	●	220	PES	95	0,20	6-7	0	30	70	0	40	60	0,38	0,65	1
Crush Pearl	light blue	10455	C	-	-	-	●	●	220	PES	95	0,20	6-7	26	31	43	11	32	57	0,39	0,66	1
Crush Pearl	chestnut	20603	C	-	-	-	●	●	216	PES	95	0,20	6-7	82	1	17	-	-	-	-	-	-
Crush Pearl	biscuit	20604	C	-	-	-	●	●	216	PES	95	0,20	6-7	55	9	36	50	16	34	0,45	0,77	1
Crush Pearl	jade	20607	C	-	-	-	●	●	216	PES	95	0,20	6-7	8	31	61	15	32	53	0,40	0,68	1
Crush Pearl	pink	20610	C	-	-	-	●	●	216	PES	95	0,20	6-7	69	5	26	34	22	44	0,42	0,72	1
Crush Pearl	popcorn	20611	C	-	-	-	●	●	216	PES	95	0,20	6-7	9	30	61	14	32	54	0,40	0,67	1
Crush Pearl	fern	20613	C	-	-	-	●	●	216	PES	95	0,20	6-7	34	18	48	-	-	-	-	-	-
Crush Pearl	teint	20618	C	-	-	-	●	●	216	PES	95	0,20	6-7	22	25	53	23	29	48	0,41	0,70	1
Crush Pearl	apple green	20619	C	-	-	-	●	●	216	PES	95	0,20	6-7	38	17	45	32	24	44	0,43	0,72	1
Crush Pearl	torquoise	20621	C	-	-	-	●	●	216	PES	95	0,20	6-7	51	11	38	36	22	44	0,42	0,72	1
Crush Pearl	amethyst	20624	C	-	-	-	●	●	216	PES	95	0,20	6-7	75	3	22	-	-	-	-	-	-
Crush Pearl	orange	20626	C	-	-	-	●	●	216	PES	95	0,20	6-7	54	12	34	34	25	41	0,43	0,74	1
Crush Pearl	peach	20627	C	-	-	-	●	●	216	PES	95	0,20	6-7	22	24	54	19	30	51	0,41	0,69	1
Dimout Pearl FR	grey	20105	D	DIN 4102 B1	-	-	-	●	225	PES	165	0,26	5-6	31	1	68	-	-	-	-	-	-

Tkaniny do plis 20mm - regularna kolekcja | Pleated blind fabrics - regular collection

Nazwa Name	Kolor Colour	Kod Code	Grupa cenowa Price group	Certyfikat niepalamności prod. Producer's FR certificate	Polski certyfikat niepalamności Polish FR certificate	Certyfikat higieniczny Hygienics certificate	Pranie Wash	Przecieranie Wipe clean	Szerokość Width [cm]	Skład Composition	Gramatura Weight [g/m ²]	Grubość Thickness [mm]	Trwałość koloru Light fastness	A _{light} [%]	T _{light} [%]	R _{light} [%]	A _{solar} [%]	T _{solar} [%]	R _{solar} [%]	G _{ret}	F _c value	Class G _{ret}
Dimout Pearl FR	white	20106	D	DIN 4102 B1	-	-	-	●	225	PES	165	0,26	5-6	2	14	84	-	-	-	-	-	-
Dimout Pearl FR	cream	20107	D	DIN 4102 B1	-	-	-	●	225	PES	165	0,26	5-6	8	11	81	-	-	-	-	-	-
Dimout Pearl FR	light beige	20108	D	DIN 4102 B1	-	-	-	●	225	PES	165	0,26	5-6	12	9	79	-	-	-	-	-	-
Dimout Pearl FR	apricot	20109	D	DIN 4102 B1	-	-	-	●	225	PES	165	0,26	5-6	6	12	82	-	-	-	-	-	-
Dimout Pearl FR	light blue	20111	D	DIN 4102 B1	-	-	-	●	225	PES	165	0,26	5-6	12	7	81	-	-	-	-	-	-
Dimout Pearl FR	cloud	20112	D	DIN 4102 B1	-	-	-	●	225	PES	165	0,26	5-6	12	7	81	-	-	-	-	-	-
Dimout Pearl FR	stucco	20114	D	DIN 4102 B1	-	-	-	●	225	PES	165	0,26	5-6	8	18	82	-	-	-	-	-	-
Dimout Pearl FR	aluminium	20119	D	DIN 4102 B1	-	-	-	●	225	PES	165	0,26	5-6	8	6	76	11	15	74	0,33	0,56	2
Dimout Pearl FR	graphite	20120	D	DIN 4102 B1	-	-	-	●	225	PES	165	0,26	5-6	28	1	71	14	13	73	0,33	0,56	2
Duno	white	30511	C	-	-	-	●	●	230	PES	79	0,22	5-6	3	57	40	-	-	-	-	-	-
Euro BO	snow	801	E	-	-	-	-	●	210	PES	210	0,34	5-6	18	0	82	16	0	84	0,29	0,49	2
Euro BO	ivory	822	E	-	-	-	-	●	210	PES	210	0,34	5-6	18	0	82	16	0	84	0,29	0,49	2
Euro BO	raffia	825	E	-	-	-	-	●	210	PES	210	0,34	5-6	18	0	82	16	0	84	0,29	0,49	2
Euro BO	silk	826	E	-	-	-	-	●	210	PES	210	0,34	5-6	18	0	82	16	0	84	0,29	0,49	2
Euro BO	dove	851	E	-	-	-	-	●	210	PES	210	0,34	5-6	18	0	82	16	0	84	0,29	0,49	2
Euro BO	graphite	855	E	-	-	-	-	●	210	PES	210	0,34	5-6	18	0	82	16	0	84	0,29	0,49	2
Jaipur	light beige	614-6201	D	-	-	-	●	●	235	PES	95	0,22	5-7	14	35	51	-	-	-	-	-	-
Jaipur	light brown	614-6202	D	-	-	-	●	●	235	PES	95	0,22	5-7	38	23	39	-	-	-	-	-	-
Jaipur	light grey	614-6204	D	-	-	-	●	●	235	PES	95	0,22	5-7	19	35	46	13	38	49	0,41	0,70	1
Jaipur	dark grey	614-6205	D	-	-	-	●	●	235	PES	95	0,22	5-7	74	10	16	-	-	-	-	-	-
Jaipur	brown	614-6206	D	-	-	-	●	●	235	PES	95	0,22	5-7	82	5	13	41	25	34	0,46	0,77	1
Jaipur	rose	614-6251	D	-	-	-	●	●	235	PES	95	0,22	5-7	71	19	10	-	-	-	-	-	-
Leipzig	white/silver	8550	D	-	-	-	●	●	235	PES	131	0,34	5-7	21	26	53	7	37	56	0,39	0,67	1
Leipzig	linen/gold	8555	D	-	-	-	●	●	235	PES	131	0,34	5-7	21	26	53	-	-	-	-	-	-
Lille	white	902-9040	D	-	-	-	●	●	235	PES	68	0,20	5-7	4	61	35	7	60	33	0,47	0,80	1
Linien	brown	30224	D	-	-	-	●	●	220	PES	105	0,18	5-6	72	9	19	-	-	-	-	-	-
Linien	rose	30225	D	-	-	-	●	●	220	PES	105	0,18	5-6	9	26	65	-	-	-	-	-	-
Linien	grey	30226	D	-	-	-	●	●	220	PES	105	0,18	5-6	20	25	55	-	-	-	-	-	-
Linien	white	30227	D	-	-	-	●	●	220	PES	105	0,18	5-6	0	37	63	-	-	-	-	-	-
Linien	dark grey	30228	D	-	-	-	●	●	220	PES	105	0,18	5-6	48	16	36	-	-	-	-	-	-
Lucero Pearl BO	night	40001	E	-	-	-	-	●	205	PES	215	0,28	6-7	16	0	84	26	0	74	0,32	0,55	2
Madrid	cornsilk	135-1441	D	-	-	OekoTex	●	●	200	PES	205	0,31	6	8	15	77	10	22	68	0,35	0,59	1
Madrid	crystal	135-1590	D	-	-	-	●	●	200	PES	205	0,31	6	4	18	78	5	26	69	0,35	0,59	1
Madrid	chrome	135-1894	D	-	-	-	●	●	200	PES	205	0,31	6	17	10	73	12	18	70	0,34	0,58	2
Merisa	metal	30611	C	-	-	-	●	●	230	PES	113	0,33	5-7	46	16	38	24	27	49	0,41	0,70	1
Merisa	beige	30612	C	-	-	-	●	●	230	PES	113	0,33	5-7	11	31	58	9	33	58	0,38	0,65	1
Merisa	white	30614	C	-	-	-	●	●	230	PES	113	0,33	5-7	2	37	61	5	36	59	0,38	0,65	1
Metallic	white	80619-7350	C	-	-	-	-	●	240	PES	125	0,20	6-7	1	28	71	3	32	65	0,36	0,61	1
Metallic	graphite	80619-7351	C	-	-	-	-	●	240	PES	125	0,20	6-7	92	0	8	92	0	8	0,53	0,90	1
Metallic	mauve	80619-7352	C	-	-	-	-	●	230	PES	125	0,20	6-7	74	1	25	64	7	29	0,47	0,79	1
Metallic	grey	80619-7353	C	-	-	-	-	●	240	PES	125	0,20	6-7	29	15	56	29	20	51	0,40	0,68	1
Metallic	beige	80619-7354	C	-	-	-	-	●	240	PES	125	0,20	6-7	26	13	61	23	21	56	0,39	0,66	1
Metallic	butter	80619-7355	C	-	-	-	-	●	230	PES	125	0,20	6-7	15	20	65	13	27	60	0,38	0,64	1
Metallic	macadamia	80619-7358	C	-	-	-	-	●	240	PES	125	0,20	6-7	86	0	14	86	1	13	0,51	0,87	1
Metallic	moss	80619-7359	C	-	-	-	-	●	230	PES	125	0,20	6-7	47	10	43	27	24	49	0,41	0,69	1
Moon BO	dandelion	820156-02	D	-	-	OekoTex	-	●	230	PES	260	0,33	6-7	15	0	85	27	0	73	0,33	0,55	2
Nauru	white	1001	C	-	-	-	-	●	200	PES	105	0,15	5-6	4	35	61	6	59	35	0,47	0,79	1
Nauru	grey	1002	C	-	-	-	-	●	200	PES	105	0,15	5-6	34	21	45	31	45	24	0,50	0,84	1
Nauru	brown	1003	C	-	-	-	-	●	200	PES	105	0,15	5-6	31	27	42	27	44	29	0,48	0,81	1
Neo	snow	60051	HC1	-	-	-	-	●	295	PES	162	0,23	4-5	10	22	68	11	22	67	0,35	0,60	1
Neo	vanilla	60052	HC1	-	-	-	-	●	295	PES	162	0,23	4-5	2	23	75	3	24	73	0,33	0,57	2
Neo	beige	60054	HC1	-	-	-	-	●	295	PES	162	0,23	4-5	8	20	72	8	22	70	0,34	0,58	2
Neo	pumpkin	60055	HC1	-	-	-	-	●	295	PES	162	0,23	4-5	22	11	67	17	15	68	0,35	0,59	1
Neo	maroon	60056	HC1	-	-	-	-	●	295	PES	162	0,23	4-5	30	6	64	19	15	66	0,35	0,60	1
Neo	eggshell	60057	HC1	-	-	-	-	●	295	PES	162	0,23	4-5	13	16	71	10	20	70	0,34	0,58	2
Neo	grey	60058	HC1	-	-	-	-	●	295	PES	162	0,23	4-5	21	12	67	16	17	67	0,35	0,59	1
Neo	marine	60059	HC1	-	-	-	-	●	295	PES	162	0,23	4-5	25	9	66	18	15	67	0,35	0,59	1
Neo	breeze	60060	HC1	-	-	-	-	●	295	PES	162	0,23	4-5	13	17	70	13	18	69	0,35	0,58	1
Neo	latte	60061	HC1	-	-	-	-	●	295	PES	162	0,23	4-5	33	10	57	23	16	61	0,37	0,63	1
Neo	olive	60062	HC1	-	-	-	-	●	295	PES	162	0,23	4-5	21	13	66	14	19	67	0,35	0,60	1
Neo	graphite	60063	HC1	-	-	-	-	●	295	PES	162	0,23	4-5	36	3	61	37	3	60	0,37	0,62	1
Neo BO	white	70051	HC2	-	-	-	-	●	295	PES	201	0,16	4-5	31	0	69	29	0	71	0,33	0,56	2
Neo BO	cream	70052	HC2	-	-	-	-	●	295	PES	201	0,16	4-5	31	0	69	30	0	70	0,34	0,57	2
Neo BO	champagne	70053	HC2	-	-	-	-	●	295	PES	201	0,16	4-5	31	0	69	30	0	70	0,34	0,57	2
Neo BO	sand	70054	HC2	-	-	-	-	●	295	PES	201	0,16	4-5	31	0	69	30	0	70	0,34	0,57	2
Neo BO	clay	70055	HC2	-	-	-	-	●	295	PES	201	0,16	4-5	31	0	69	30	0	70	0,34	0,57	2
Neo BO	papyrus	70056	HC2	-	-	-	-	●	295	PES	201	0,16	4-5	32	0	68	30	0	70	0,34	0,57	2
Neo BO	choco	70057	HC2	-	-	-	-	●	295	PES	201	0,16	4-5	31	0	69	29	0	71	0,33	0,56	2
Neo BO	cement	70058	HC2	-	-	-	-	●	295	PES	201	0,16	4-5	31	0	69	31	0	69	0,34	0,57	2

Tkaniny do plis 20mm - regularna kolekcja | Pleated blind fabrics - regular collection

Nazwa Name	Kolor Colour	Kod Code	Grupa cenowa Price group	Certyfikat niepalności prod. Producer's FR certificate	Polski certyfikat niepalności Polish FR certificate	Certyfikat higieniczny Hygienics certificate	Pranie Wash	Przeczyszczenie Wipe clean	Szerokość Width [cm]	Skład Composition	Gramatura Weight [g/m ²]	Grubość Thickness [mm]	Trwałość koloru Light fastness	A _{light} [%]	T _{light} [%]	R _{light} [%]	A _{Solar} [%]	T _{Solar} [%]	R _{Solar} [%]	G _{tot}	F _c value	Class G _{tot}
Neo BO	peas	70059	HC2	-	-	-	-	●	295	PES	201	0,16	4-5	32	0	68	28	0	72	0,33	0,56	2
Neo BO	pistachio	70060	HC2	-	-	-	-	●	295	PES	201	0,16	4-5	31	0	69	30	0	70	0,34	0,57	2
Neo BO	ocean	70061	HC2	-	-	-	-	●	295	PES	201	0,16	4-5	31	0	69	29	0	71	0,33	0,56	2
Neo BO	mango	70062	HC2	-	-	-	-	●	295	PES	201	0,16	4-5	30	0	70	29	0	71	0,33	0,56	2
Neo BO	brick	70063	HC2	-	-	-	-	●	295	PES	201	0,16	4-5	31	0	69	29	0	71	0,33	0,56	2
Neo BO	anthracite	70064	HC2	-	-	-	-	●	295	PES	201	0,16	4-5	32	0	68	31	0	69	0,34	0,57	2
Neo BO	coal	70065	HC2	-	-	-	-	●	295	PES	201	0,16	4-5	29	0	71	31	0	69	0,34	0,57	2
Onda	grey	80464-10430	D	-	-	-	-	●	230	PES	110	0,55-0,6	6	29	23	48	12	56	32	0,47	0,80	1
Onda	white	80464-6546	D	-	-	-	-	●	235	PES	110	0,55-0,6	6	0	66	34	0	70	30	0,49	0,82	1
Opal	off white	0101	0	-	-	-	-	●	235	PES	80	0,12	4-5	8	40	52	48	10	42	0,43	0,72	1
Opal	white	0102	0	-	-	-	-	●	235	PES	80	0,12	4-5	4	42	54	50	6	44	0,42	0,71	1
Opal	champagne	0103	0	-	-	-	-	●	235	PES	80	0,12	4-5	12	39	49	45	14	41	0,43	0,73	1
Opal	butter	0104	0	-	-	-	-	●	235	PES	80	0,12	4-5	19	36	45	41	21	38	0,44	0,75	1
Opal	melon	0105	0	-	-	-	-	●	235	PES	80	0,12	4-5	27	30	43	39	29	32	0,46	0,79	1
Opal	peanut	0106	0	-	-	-	-	●	235	PES	80	0,12	4-5	52	12	36	32	50	18	0,52	0,87	1
Opal	choco	0107	0	-	-	-	-	●	235	PES	80	0,12	4-5	64	9	27	25	55	20	0,51	0,87	1
Opal	orange	0108	0	-	-	-	-	●	235	PES	80	0,12	4-5	49	16	35	31	51	18	0,52	0,87	1
Opal	red	0109	0	-	-	-	-	●	235	PES	80	0,12	4-5	63	7	30	30	60	10	0,54	0,92	1
Opal	burgund	0110	0	-	-	-	-	●	235	PES	80	0,12	4-5	70	5	25	15	75	10	0,55	0,93	1
Opal	silver	0111	0	-	-	-	-	●	235	PES	80	0,12	4-5	32	23	45	41	34	25	0,49	0,83	1
Opal	grey	0112	0	-	-	-	-	●	235	PES	80	0,12	4-5	45	16	39	35	40	18	0,51	0,87	1
Opal	ash	0113	0	-	-	-	-	●	235	PES	80	0,12	4-5	64	8	28	24	45	10	0,55	0,93	1
Opal	black	0114	0	-	-	-	-	●	235	PES	80	0,12	4-5	80	5	15	11	50	7	0,56	0,95	1
Opal	apple	0115	0	-	-	-	-	●	235	PES	80	0,12	4-5	27	24	49	45	29	26	0,48	0,82	1
Opal	emerald	0116	0	-	-	-	-	●	235	PES	80	0,12	4-5	65	15	20	26	54	20	0,51	0,87	1
Opal	sky	0117	0	-	-	-	-	●	235	PES	80	0,12	4-5	69	11	20	18	69	13	0,54	0,91	1
Opal	ocean	0118	0	-	-	-	-	●	235	PES	80	0,12	4-5	73	8	19	18	67	15	0,53	0,90	1
Opal Pearl	off white	0201	A	-	-	-	-	●	235	PES	85	0,15	4-5	5	31	64	7	33	60	0,38	0,64	1
Opal Pearl	white	0202	A	-	-	-	-	●	235	PES	85	0,15	4-5	1	33	66	3	35	62	0,37	0,63	1
Opal Pearl	champagne	0203	A	-	-	-	-	●	235	PES	85	0,15	4-5	9	30	61	11	32	57	0,39	0,66	1
Opal Pearl	butter	0204	A	-	-	-	-	●	235	PES	85	0,15	4-5	16	27	57	18	29	53	0,40	0,68	1
Opal Pearl	melon	0205	A	-	-	-	-	●	235	PES	85	0,15	4-5	24	21	55	26	23	51	0,40	0,68	1
Opal Pearl	peanut	0206	A	-	-	-	-	●	235	PES	85	0,15	4-5	46	6	48	45	11	44	0,42	0,71	1
Opal Pearl	choco	0207	A	-	-	-	-	●	235	PES	85	0,15	4-5	57	4	39	45	20	35	0,45	0,77	1
Opal Pearl	orange	0208	A	-	-	-	-	●	235	PES	85	0,15	4-5	43	10	47	45	12	43	0,42	0,72	1
Opal Pearl	red	0209	A	-	-	-	-	●	235	PES	85	0,15	4-5	53	5	42	48	12	40	0,43	0,73	1
Opal Pearl	burgund	0210	A	-	-	-	-	●	235	PES	85	0,15	4-5	63	2	35	55	8	37	0,44	0,75	1
Opal Pearl	silver	0211	A	-	-	-	-	●	235	PES	85	0,15	4-5	29	14	57	31	16	53	0,39	0,67	1
Opal Pearl	grey	0212	A	-	-	-	-	●	235	PES	85	0,15	4-5	39	10	51	35	18	47	0,41	0,70	1
Opal Pearl	ash	0213	A	-	-	-	-	●	235	PES	85	0,15	4-5	53	7	40	49	15	36	0,45	0,76	1
Opal Pearl	black	0214	A	-	-	-	-	●	235	PES	85	0,15	4-5	70	3	27	55	20	25	0,48	0,82	1
Opal Pearl	apple	0215	A	-	-	-	-	●	235	PES	85	0,15	4-5	24	15	61	26	17	57	0,38	0,65	1
Opal Pearl	emerald	0216	A	-	-	-	-	●	235	PES	85	0,15	4-5	58	10	32	55	15	30	0,47	0,79	1
Opal Pearl	sky	0217	A	-	-	-	-	●	235	PES	85	0,15	4-5	63	5	32	65	7	28	0,47	0,79	1
Opal Pearl	ocean	0218	A	-	-	-	-	●	235	PES	85	0,15	4-5	65	4	31	60	10	30	0,46	0,79	1
Opera	alabaster	80290-10194	B	-	-	OekoTex	●	●	238	PES	145	0,35	5-6	0	48	52	9	43	48	0,42	0,71	1
Opera	white	80290-10230	B	-	-	OekoTex	●	●	238	PES	145	0,35	5-6	0	50	50	1	47	52	0,41	0,69	1
Opera	stone	80290-10293	B	-	-	OekoTex	●	●	238	PES	145	0,35	5-6	27	32	41	26	33	41	0,44	0,74	1
Opera Emboss	white	820548-03	C	-	-	OekoTex	●	●	238	PES	140	0,34	5-6	0	50	50	0	50	50	0,42	0,71	1
Opera Emboss	stone grey	820548-04	C	-	-	OekoTex	●	●	238	PES	140	0,34	5-6	35	32	33	39	26	35	0,45	0,77	1
Palado Pearl	white	20201	B	-	-	-	-	●	230	PES	85	0,13	6	0	39	61	2	42	56	0,39	0,67	1
Palado Pearl	beige	20203	B	-	-	-	-	●	230	PES	85	0,13	6	22	26	52	23	31	46	0,42	0,71	1
Palado Pearl	sun yellow	20205	B	-	-	-	-	●	230	PES	85	0,13	6	18	29	53	20	33	47	0,42	0,71	1
Palado Pearl	pastel green	20206	B	-	-	-	-	●	230	PES	85	0,13	6	23	25	52	21	31	48	0,42	0,70	1
Palado Pearl	black	20213	B	-	-	-	-	●	230	PES	85	0,13	6	71	1	28	43	20	37	0,45	0,75	1
Palado Pearl	off white	20220	B	-	-	-	-	●	230	PES	85	0,13	6	4	34	62	9	37	54	0,40	0,68	1
Palado Pearl	brown	20222	B	-	-	-	-	●	230	PES	85	0,13	6	55	10	35	49	18	33	0,46	0,77	1
Palado Pearl	fog	20224	B	-	-	-	-	●	230	PES	85	0,13	6	29	21	50	28	27	45	0,42	0,72	1
Palado Pearl	grey	20225	B	-	-	-	-	●	230	PES	85	0,13	6	52	11	37	49	17	34	0,45	0,77	1
Palado Pearl	raspberry	20229	B	-	-	-	-	●	230	PES	85	0,13	6	73	5	22	47	20	33	0,46	0,78	1
Palado Pearl	marsala	20230	B	-	-	-	-	●	230	PES	85	0,13	6	72	4	24	61	12	27	0,47	0,80	1
Palado Pearl	turquoise	20231	B	-	-	-	-	●	230	PES	85	0,13	6	44	15	41	29	27	44	0,43	0,72	1
Para Pearl	white	40071	C	-	-	-	-	●	230	PES	124	0,23	5-7	5	29	66	-	-	-	-	-	-
Para Pearl	beige	40073	C	-	-	-	-	●	230	PES	124	0,23	5-7	12	23	65	-	-	-	-	-	-
Para Pearl	grey	40075	C	-	-	-	-	●	230	PES	124	0,23	5-7	30	13	57	-	-	-	-	-	-
Para Pearl	butter	40079	C	-	-	-	-	●	230	PES	124	0,23	5-7	6	28	66	9	30	61	0,37	0,63	1
Prato	polished silver	10745	C	-	-	-	-	●	240	PES	140	0,25	5-6	58	16	26	52	19	29	0,47	0,80	1
Prato	pale grey	10750	C	-	-	-	-	●	240	PES	140	0,25	5-6	28	29	43	19	31	50	0,41	0,69	1
Prato	roast coffee	10757	C	-	-	-	-	●	240	PES	140	0,25	5-6	73	10	17	64	14	22	0,49	0,83	1
Primavera	khaki	30311	D	-	-	-	-	●	225	PES	105	0,18	5-6	0	45	55	-	-	-	-	-	-

Nazwa Name	Kolor Colour	Kod Code	Grupa cenowa Price group	Certyfikat niepalności prod. Producer's FR certificate	Polski certyfikat niepalności Polish FR certificate	Certyfikat higieniczny Hygienics certificate	Pranie Wash	Przeczyszczenie Wipe clean	Szerokość Width [cm]	Skład Composition	Gramatura Weight [g/m ²]	Grubość Thickness [mm]	Trwałość koloru Light fastness	A _{light} [%]	T _{light} [%]	R _{light} [%]	A _{solar} [%]	T _{solar} [%]	R _{solar} [%]	G _{tot}	F _c value	Class G _{tot}
Primavera	grey	30313	D	-	-	-	●	●	225	PES	105	0,18	5-6	0	45	55	-	-	-	-	-	-
Primavera	orchid	30314	D	-	-	-	●	●	225	PES	105	0,18	5-6	0	46	54	0	45	55	0,40	0,68	1
Primavera	orange	30315	D	-	-	-	●	●	225	PES	105	0,18	5-6	27	47	26	26	46	28	0,48	0,82	1
Regency	white	182-0490	D	BS5867 (UK)	-	-	●	-	200	PES	185	0,30	6	5	20	75	9	22	69	0,35	0,59	1
Regency	calico	182-0541	D	BS5867 (UK)	-	-	●	-	200	PES	185	0,30	6	1	18	81	8	22	70	0,34	0,58	2
Regency	pebble	182-0844	D	BS5867 (UK)	-	-	●	-	200	PES	185	0,30	6	13	13	74	13	19	68	0,35	0,59	1
Samoa	lotus	4330-001	C	-	-	-	●	●	245	PES	75	0,15	5	1	50	49	3	50	47	0,43	0,72	1
Samoa	coffee bean	4330-003	C	-	-	-	●	●	245	PES	75	0,15	5	85	6	9	77	11	12	0,52	0,88	1
Samoa	orchid	4330-004	C	-	-	-	●	●	245	PES	75	0,15	5	88	5	7	64	18	18	0,50	0,85	1
Samoa	vanilla	4330-005	C	-	-	-	●	●	245	PES	75	0,15	5	4	48	48	7	48	45	0,43	0,73	1
Seto	cream	80572-7818	C	-	-	-	-	●	215	PES	90	0,17	5-6	3	29	68	7	34	59	0,38	0,65	1
Seto	white	80572-8244	C	-	-	-	-	●	215	PES	90	0,17	5-6	0	30	70	4	34	62	0,37	0,63	1
Seto BO	light grey	10973	D	-	-	-	-	●	215	PES	140	0,22	6	18	0	82	36	0	64	0,35	0,60	1
Seto BO	dark grey	10513	D	-	-	-	-	●	215	PES	140	0,22	6	18	0	82	36	0	64	0,35	0,60	1
Seto BO	beige	10974	D	-	-	-	-	●	215	PES	140	0,22	6	18	0	82	36	0	64	0,35	0,60	1
Seto BO	white	10978	D	-	-	-	-	●	215	PES	140	0,22	6	18	0	82	36	0	64	0,35	0,60	1
Seto Ovalo	cream	820424-01	D	-	-	OekoTex	●	●	215	PES	100	0,20	5-6	5	24	71	8	30	62	0,37	0,63	1
Seto Ovalo	white	820424-02	D	-	-	OekoTex	●	●	215	PES	100	0,20	5-6	0	30	70	5	33	62	0,37	0,63	1
Sofia	honey	8411	D	-	-	-	●	-	205	PES	115	0,20	5-7	18	35	47	-	-	-	-	-	-
Somnio Pearl BO	grey	20003	D	-	-	-	-	●	225	PES	205	0,30	6-7	17	0	83	-	-	-	-	-	-
Somnio Pearl BO	camel	20004	D	-	-	-	-	●	225	PES	205	0,30	6-7	17	0	83	-	-	-	-	-	-
Somnio Pearl BO	apple green	20006	D	-	-	-	-	●	225	PES	205	0,30	6-7	17	0	83	-	-	-	-	-	-
Somnio Pearl BO	yellow	20007	D	-	-	-	-	●	225	PES	205	0,30	6-7	17	0	83	-	-	-	-	-	-
Somnio Pearl BO	red	20009	D	-	-	-	-	●	225	PES	205	0,30	6-7	17	0	83	-	-	-	-	-	-
Somnio Pearl BO	blue	20011	D	-	-	-	-	●	225	PES	205	0,30	6-7	17	0	83	-	-	-	-	-	-
Somnio Pearl BO	black	20012	D	-	-	-	-	●	225	PES	205	0,30	6-7	17	0	83	-	-	-	-	-	-
Somnio Pearl BO	beige	20013	D	-	-	-	-	●	225	PES	205	0,30	6-7	17	0	83	-	-	-	-	-	-
Somnio Pearl BO	linen	20016	D	-	-	-	-	●	225	PES	205	0,30	6-7	16	0	84	28	0	72	0,33	0,56	2
Somnio Pearl BO	khaki	20017	D	-	-	-	-	●	225	PES	205	0,30	6-7	15	0	85	27	0	73	0,33	0,55	2
Somnio Pearl BO	pink	20018	D	-	-	-	-	●	225	PES	205	0,30	6-7	16	0	84	29	0	71	0,33	0,56	2
Somnio Pearl BO	aqua	20020	D	-	-	-	-	●	225	PES	205	0,30	6-7	14	0	86	25	0	75	0,32	0,54	2
Somnio Pearl BO	iron	20022	D	-	-	-	-	●	225	PES	205	0,30	6-7	14	0	86	26	0	74	0,32	0,55	2
Somnio Pearl BO	sugar	20023	D	-	-	-	-	●	225	PES	205	0,30	6-7	17	0	83	29	0	71	0,33	0,56	2
Stickan	yellow	0061	D	-	-	-	-	●	195	PES	115	0,25	5-6	5	35	60	5	35	60	0,38	0,64	1
Stickan	white	0081	D	-	-	-	-	●	195	PES	115	0,25	5-6	5	35	60	5	35	60	0,38	0,64	1
Stria	calico	196-5441	D	BS5867 (UK)	-	-	●	-	208	PES	186	0,27	6	15	20	65	12	25	63	0,37	0,62	1
Stria	parchment	196-5545	D	BS5867 (UK)	-	-	●	-	208	PES	186	0,27	6	47	6	47	28	18	54	0,39	0,66	1
Stria	poplin	196-5643	D	BS5867 (UK)	-	-	●	-	208	PES	186	0,27	6	31	12	57	20	21	59	0,38	0,64	1
Sunrise FR	white	0321	C	DIN 4102 B1	-	-	-	-	230	PES	90	0,13	5	3	32	65	-	-	-	-	-	-
Sunrise FR	beige	0322	C	DIN 4102 B1	-	-	-	-	230	PES	90	0,13	5	20	22	58	-	-	-	-	-	-
Sunrise FR	marine	0325	C	DIN 4102 B1	-	-	-	-	230	PES	90	0,13	5	62	2	36	-	-	-	-	-	-
Sunrise FR	cement	0326	C	DIN 4102 B1	-	-	-	-	230	PES	90	0,13	5	11	29	60	-	-	-	-	-	-
Sunrise FR	grey	0327	C	DIN 4102 B1	-	-	-	-	230	PES	90	0,13	5	37	14	49	-	-	-	-	-	-
Sunrise FR	dark grey	0328	C	DIN 4102 B1	-	-	-	-	230	PES	90	0,13	5	55	7	38	47	28	25	0,49	0,82	1
Treviso FR	white	10551	D	DIN 4102 B1	-	-	●	●	175	Trevira CS	154	0,16	5-7	2	47	51	-	-	-	-	-	-

Legenda / Legend:

- A_{light} - Absorbacja światła
Light absorptance
- T_{light} - Przepuszczalność światła
Light transmittance
- R_{light} - Odbicie światła
Light reflectance

- A_{solar} - Absorbacja ciepła
Solar absorptance
- T_{solar} - Przepuszczalność ciepła
Solar transmittance
- R_{solar} - Odbicie ciepła
Solar reflectance

- G_{tot} - Zakumulowana transmisja energii
Total solar factor
- F_c value - Współczynnik redukcji promieniowania
Shading factor
- Class G_{tot} - Klasa współczynnika G_{tot}

